

ALGEMA Festplateau 2 Fahrzeugtransport bis zu 2,5 t Nutzlast



Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.

Die effizienten Fahrzeuge und Anhänger von ALGEMA FIT-ZEL bieten für alle Fälle das richtige Konzept.


ALGEMA Festplateau 2

Fahrzeugtransport bis zu 2,5 t Nutzlast

Das Festplateau eignet sich hervorragend für Fahrzeugtransporteure, die die Kostenreduzierung bei der Anschaffung verfolgen. Es eignet sich für den Transport bis zu 1,8 t Nutzlast je nach verwendetem Fahrgestell. Die robuste Auslegung aller Komponenten ermöglicht einen langjährigen und störungsfreien Einsatz.

Festplateau 2

- Niedrige Anschaffungskosten
- Alu-/Stahl-Compound-Bauweise
- Hochwertige Verarbeitung
- Einfache und wirkungsvolle Technik
- Robuste Auslegung aller Komponenten
- Ideal als „Road Train“ mit Überfahranhänger



Die neuentwickelte Vollluftfederung sorgt für eine niedrige Ladehöhe und Auffahrwinkel von ca. 11°.



Zwei auszieh- und seitlich verschiebbare ALU-Ladeschienen. Die neuen Ladeschienen sind hinten unter der Ladefläche gesichert.



ALGEMA Festplateau 2

Die robuste Auslegung aller Komponenten ermöglicht einen langjährigen Einsatz.



Der Überfahranhänger

In Kombination mit dem Anhänger EURO-TRANS ist ein schneller und wirtschaftlicher Transport von zwei Fahrzeugen möglich. Die zu verladenden Fahrzeuge fahren einfach über die klappbaren Ladeschienen auf die Ladefläche des Festplateaus. Überfahranhänger lassen sich – wenn sie nicht im Einsatz sind – mit der Elektroseilwinde auf das Festplateau verladen.






Das ALGEMA Festplateau 2 im Überblick

Führerscheinklasse (Mindestanforderung)	C1 (bis 7,5 t), C1E mit Anhängerbetrieb
Basisfahrzeug	
Marke / Modell	Mercedes Benz, MAN, Volkswagen, Ford, Opel, Fiat, Renault
Kabine	Einzelkabine
Aufbau ALGEMA Blitzlader 2	
Nutzlast	bis zu 2,5 t (je nach Marke und Ausführung)
Anhängelast	bis zu 3,5 t (je nach Marke und Ausführung)
Auffahrwinkel	ca. 11° (Luftfederung)
Ladehöhe	ca. 840 - 900 mm (je nach Marke und Ausführung)
Ladebreite	ca. 2.200 mm
Ladelänge	ca. 5.300 - 5.700 mm (je nach Marke und Ausführung)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
 * Sprechen Sie uns gerne für Details zur Fahrgestellkonfiguration an.



Vereinbaren Sie einen Termin:
 Unser Außendienst in Ihrer Nähe kommt gerne mit einem Fahrzeugtransporter oder Anhänger direkt zu Ihnen – Probefahrt inklusive!

Nehmen Sie Kontakt auf:

EDER GmbH
 Fahrzeug- & Maschinenbau
 Sindlhauser Straße 11
 D-83104 Tuntenhausen
 Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57-0
 Fax: + 49 (0) 80 67 / 90 57-19
 E-Mail: info@algema.de
 Web: www.algema.de

