

**FIT-ZEL**

## Koffer- und Planenaufbauten für FIT-ZEL Fahrzeuganhänger



**Individuell. Sicher. Hochwertig.**

Vielfältige Koffer- und Planenaufbauten  
schützen Ihr Fahrzeug.

## Professioneller Schutz für ihr Transportgut

# Koffer- und Planenaufbauten

*Mit Koffer- oder Planenaufbauten schützen Sie besonders wertvolles Transportgut vor Wind und Wetter oder neugierigen Blicken: Ideal für Karosserie- und Lackierbetriebe, Promotion, Oldtimer und Motorsport. Sämtliche Komfortfunktionen für das Be- und Entladen, die Sie von FIT-ZEL Anhängern gewohnt sind, bleiben erhalten.*

### Koffer- und Planenaufbauten nach Kundenwunsch

Für Ihren speziellen Einsatzzweck bauen wir individuelle Koffer- und Planenaufbauten auf Ihren Anhänger. Als Basis-Anhänger eignet sich der selbstklappende EURO-TRANS Fahrzeuganhänger. Planenaufbauten passen auch auf die Anhängerreihen DUO und UNI-TRANS.



## Kofferaufbauten

# EURO-Van: Kofferaufbauten mit Klappen und Türen

### Die Lösung für exklusive Transportaufgaben

Ob Cubingmodell, Rennsportwagen oder Oldtimer: Mit dem EURO-Van Kofferaufbau transportieren Sie exklusive und wertvolle Fahrzeuge sicher an Ihr Ziel. Der Kofferaufbau ist hochwertig verarbeitet, abschließbar und überzeugt durch sein modernes, nietfreies Design.

### Varianten EURO-Van

#### Seitenwand

Klappe und/oder Tür, ein- oder beidseitig kombinierbar

- Klappe, gasfederunterstützt, Breite 3 m
- Tür, 2- oder 3-teilig, Breite 3 m

#### Heck

- Klappe oder Tür, 2-teilig
- Rollo

### Produktmerkmale

Material: Wände: Sandwich

Farbe: MB 9147 Arktikweiß, pulverbeschichtet

Diebstahlgesichert durch abschließbare Türen/Klappen



*Kofferaufbau EURO-Van mit seitlicher 3-teiliger Tür, geschlossen, ...*



*... geöffnet, für freien Zugang zur Ladung.*



### Vorteile FIT-ZEL Kofferaufbauten

Durchdacht und praxisorientiert: Die FIT-ZEL Koffer aufbauten bewähren sich täglich beim Verladen von exklusivem Transportgut.

- Hochwertige Qualität – Made in Germany
- Langlebig durch stabile Bauweise
- Elegantes Design auf Basis modernster Klebetechnik
- Glatte, optisch nietfreie Oberflächen
- Durchdachtes Konstruktionsprinzip mit formschlüssigen Kanten und innenliegende Dichtungen in den Ecksäulen
- Aerodynamisch dank serienmäßiger Abschrägung an der Stirnseite

## Kofferaufbauten

# EURO-City: Kofferaufbauten mit Schiebepanen

### Die Lösung für besondere Transportaufgaben

Der EURO-City Kofferaufbau eignet sich für alle Transporte, bei denen wertvolle Güter schnell und sicher an Ihr Ziel kommen müssen. Die leichtgängigen Schiebepanen ermöglichen eine schnelle und großflächige Beladung. Der Kofferaufbau ist hochwertig verarbeitet und überzeugt durch sein modernes Design.

### Varianten EURO-City

#### Seitenwand

- Schiebepanene, ein- oder beidseitig

#### Heck

- Tür, 2-teilig
- Rollo

### Produktmerkmale

Material: Wände: Sandwich

Farbe: MB 9147 Arktikweiß, pulverbeschichtet



*Kofferaufbau EURO-City mit seitlicher Schiebepanene, geschlossen, ...*



*... mit den leichtgängigen Schienen schnell geöffnet.*



## Kofferaufbauten

# Zubehör für Kofferaufbauten

### Serienausführung

- Vorderseite 45° angeschrägt (ca. 600 x 600 mm)
- Innenbeleuchtung zum Be- und Entladen bei Dunkelheit, hinten links und rechts angebracht
- Ladehilfsspiegel, vorn links angebracht
- Seiten- und Stirnwand mit 2mm Scheuerleiste 275 mm hoch

### Extras für Kofferaufbauten

- Lackierung
- Höhenänderung auf Kundenwunsch
- Zusätzlicher Ladehilfsspiegel
- Rolltor am Heck
- Rollo an Vorderseite zur Durchführung des Windenseils
- Seitenklappe links/rechts für EURO-Van
- 2 bzw 3-flügelige Tür links/rechts für EURO-Van
- Schiebeplane links/rechts für EURO-City
- Rückfahrkamera, Alarmanlage

### Weiteres Zubehör für EURO-TRANS Fahrzeughänger

- Hydraulische Zusatz-Kippung
- Reifenwannen
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, abschließbar
- Anti-Schlängerkupplung
- Diebstahlsicherung
- Radanschlagböcke (zur Verzerrung über Rad)
- Bodenplatte Aluminium oder Kunststoff
- Achsstoßdämpfer für 100 km/h Zulassung
- Zusatz-Alu-Ladeschienen für bis zu 3,5° Auffahrwinkel
- Plateau-Alu-Ladeschienen
- Stauwannen, in der Bodenplatte integriert
- Hand- und Elektroseilwinden



Werkzeugkästen aus Kunststoff bieten viel Stauraum für Werkzeug und Zubehör.



Innenbeleuchtung zum Be- und Entladen bei Dunkelheit, hinten links und rechts angebracht.



Verringern Sie für flache Sportwagen oder Fahrzeuge mit Spoiler den Auffahrwinkel mit zusätzlichen Ladeschienen.



Wertvolle Güter flexibel aufladen mit den optionalen Plateau-Ladeschienen.



Schnell und problemlos beladen Sie nicht rollfähige Fahrzeuge mit Hand- oder Elektroseilwinden – auf Windenschiene, stufenlos verstellbar.

### Extras für Seilwinden

- Wahlweise Stahl- oder Kunststoffseil
- Separate Batterieversorgung mit Ladeeinrichtung über 13-polige Steckdose
- 2-Kanal-Funkfernsteuerung

## Planenaufbauten

# Individuelle Planenaufbauten

### Für jeden Einsatz die richtige Lösung

Die robuste Rahmenkonstruktion der Planenaufbauten aus leichten Aluminium-Streben garantiert einen stabilen Aufbau und Sicherheit beim Fahren. Stellen Sie aus einem reichhaltigen Sortiment Ihren individuellen Planenschutz zusammen.

- Wählen Sie aus Klappversion, Schiebeversion oder einer Kombination beider Varianten ihren Aufbau.
- Wählen Sie aus verschiedenen Breiten, je nachdem ob die Planen innen oder außen am Plateau befestigt werden.
- Zwei Standardhöhen stehen zur Auswahl: 1,8 m und 2,0 m lichte Einfahrtshöhe. Andere Höhen auf Wunsch lieferbar.
- Entscheiden Sie über Ihre gewünschte Planenfarbe.




### Serienausführung

- Alu-Spiegelgestell, als Ganzes mit 2 Stützrädern abrollbar
- Plane in Lkw-Qualität, auf 4 Seiten aufrollbar, Farbe nach Farbmusterkarte
- Innenbeleuchtung zum Be- und Entladen bei Dunkelheit, vorne links und rechts angebracht
- Ladehilfsspiegel, vorne linksseitig angebracht
- Winden-Klemmhalterung, vorne rechts im Planengestell

### Extras für Planen





## Planenverdeck, komplett abrollbar und als Garage nutzbar

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Planengestell komplett von der Ladefläche rollen und als Garage nutzen.

## Die Klappversion

Öffnen Sie den Anhänger nach drei Seiten. Die servounterstützten Seitenwände klappen selbsttätig hoch, bieten freien Zugang zur Ladung und eignen sich hervorragend als Sonnen- oder Regenschutz.



## Die Schiebeversion

Mit Schiebeplanen und den praktischen Schleuverschlüssen kommen Sie auch bei wenig Platz schnell an ihr Transportgut.



## Extras für Planen

- Heckklappe, ausstellbar, mit 2 Gasdruckfedern
- Seitenklappe, rechts / links, ausstellbar, mit 2 Gasdruckfedern
- Schiebeplane, rechts / links, seitlich verschiebbar durch Schienenführung
- Zusätzlicher Ladehilfsspiegel
- Seiteneinstieg mit Reißverschluss rechts / links
- Planenroller automatic, automatische Aufrollung der Plane hinten
- Alu-Querprofil hinten, mit 2 Stützrädern
- Alu-Bordwände

Professioneller Schutz für ihr Transportgut

# Koffer- und Planenaufbauten im Überblick

## Kofferaufbauten für EURO-TRANS Modelle

| EURO-TRANS | Ges. Gew. [kg] | Gesamtlänge ca. [mm] | Lademaß L x B [m] | Bereifung            | Felge Serie | Auffahrwinkel | Ladehöhe [m] |
|------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|
| 30-21/53 T | 3000           | 6620                 | 5,20 x 2,1        | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU         | 7,5°          | 0,58         |
| 30-21/53 Z | 3000           | 6620                 | 5,20 x 2,1        | 145 R12C 79P         | ALU         | 7,5°          | 0,64         |
| 30-21/53 X | 3000           | 6620                 | 5,20 x 2,1        | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU         | 7,5°          | 0,58         |
| 35-21/53 N | 3500           | 6620                 | 5,20 x 2,1        | 195/50 R13C 104N M+S | ALU         | 7,5°          | 0,66         |
| 35-21/53 X | 3500           | 6620                 | 5,20 x 2,1        | 195/50 R13C 104N M+S | ALU         | 7,5°          | 0,66         |
| 35-21/60 N | 3500           | 7325                 | 5,90 x 2,1        | 195/50 R13C 104N M+S | ALU         | 7,5°          | 0,66         |
| 35-21/60 X | 3500           | 7325                 | 5,90 x 2,1        | 195/50 R13C 104N M+S | ALU         | 7,5°          | 0,66         |

## Planenaufbauten für EURO-TRANS Modelle

|            |      |      |            |                      |     |      |      |
|------------|------|------|------------|----------------------|-----|------|------|
| 26-21/46 Z | 2600 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 135/80 R12 68N M+S   | ALU | 9°   | 0,64 |
| 27-21/46 T | 2700 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 9°   | 0,58 |
| 27-21/46 Z | 2700 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 145 R12C 79 P        | ALU | 9°   | 0,64 |
| 27-21/46 X | 2700 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 9°   | 0,58 |
| 30-21/46 T | 3000 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 9°   | 0,58 |
| 30-21/46 Z | 3000 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 145 R12C 79 P        | ALU | 9°   | 0,64 |
| 30-21/46 X | 3000 | 5920 | 4,60 x 2,1 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 9°   | 0,58 |
| 30-21/53 T | 3000 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 7,5° | 0,58 |
| 30-21/53 Z | 3000 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 145 R12C 79P         | ALU | 7,5° | 0,64 |
| 30-21/53 X | 3000 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/55 R10C 98P M+S  | ALU | 7,5° | 0,58 |
| 35-21/53 N | 3500 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-21/53 X | 3500 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-21/60 N | 3500 | 7325 | 6,00 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-21/60 X | 3500 | 7325 | 6,00 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| N | Gummifederachse 13" Zoll Bereifung |
| T | Gummifederachse 10" Zoll Bereifung |
| Z | Gummifederachse Zwillingsbereifung |
| X | Pendelachse - Option auf Liftachse |

Vorführung bei Ihnen vor Ort



Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

EDER GmbH

Sindlhauerstraße 11, 83104 Tuntenhausen

Tel: +49 (0) 80 67 / 90 57 - 0

Fax: +49 (0) 80 67 / 90 57 - 19

E-Mail: [info@algema.de](mailto:info@algema.de)

Web: [www.algema.de](http://www.algema.de)